

The effective technology and complex services



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY

2020


eXtra STEEL line

технология ультра высокопрочных сталей

Все технические пояснения являются только информационными. Производитель оставляет за собой право их изменять.


eXtra STEEL line®

технология ультра высокопрочных сталей




Конструкция из высокопрочной стали

- В 3 раза выше прочность и упругость конструкции
- Значительно ниже вес машины
- Рамы, рабочие органы и части с экстремальными нагрузками
- Увеличение срока эксплуатации конструкции
- Экономия топлива



FERTIS

Глубинные культиваторы с внесением удобрений



Культиватор для внесения удобрений Fertis применяется прежде всего для глубинной культивации рядками и насыщения почвы воздухом по технологии STRIP TILL на глубину до 35 см. Далее, это целенаправленное внесение удобрений про запас на две глубины (к семенам и к корням) - благодаря этому можно уменьшить дозировку вносимых удобрений с сохранением требуемой урожайности.



1. Вносящие удобрения и рыхлящие чизели в двух рядах (стр. 33).

Технические параметры	Един. изм.	Fertis 4,5
Рабочая ширина	мм	4500
Транспортная ширина	мм	3000
Транспортная высота	мм	2800
Общая длина агрегата	мм	3000
Рабочая глубина	мм	100–350
Количество лемехов	шт	13
Производительность	га/ч	2,0–4,5
Мощность тягового средства	кВт / НР	180–270 / 240–360
Вес агрегата	кг	2860

Дополнительную информацию найдёте на www.farmet.ru



8–12 км/ч

extra STEEL line
технология ультра высокопрочных сталей

Долото, усиленное твердосплавом

CARBIDE

НОВИНКА

75 MULTICARBIDE PRO

Extra Long Life

Новые массивные кованные лапы с увеличенным сроком службы и эффективной защитой от износа с помощью толстых пластин из твердосплавом.


срок службы в 5 раз

Номер по каталогу	4017938
Ширина долота	78 мм
Твердость корпуса долота	до 58 HRC
Твердость пластины из твердосплавом	до 92 HRA

Усиленный корпус лапы

Массивная кованая лапа

Толстые пластины из твердосплавом



TERRIX



TERRIX DUAL



TRITON



TRIOLENT



DUOLENT



FERTIS



Возможность комбинирования различных лап на одной машине.



+ 100–200 %



+ 150–400 %



+ 200–500 %



- 15 %




- 15 %



- 15 %

Эффективная глубина обработки 6–30 см



Номер по каталогу	4005271
Ширина долота	75 мм
Толщина долота	15 мм
Твердость корпуса долота	до 55 HRC
Твердость пластины из твердосплава	до 92 HRA



extra STEEL line

75 CARBIDE


Номер по каталогу	4010983
Ширина долота	78 мм
Твердость корпуса долота	до 58 HRC
Твердость пластины из твердосплава	до 92 HRA



Long Life
Массивная кованая лапа

75 MULTICARBIDE

Эффективная глубина обработки 6–30 см



40 MULTICARBIDE суженные лапы (40 мм) для уменьшения тягового сопротивления с эффективной защитой от износа и пластинами из твердосплава.


Номер по каталогу	4010983
Ширина долота	40 мм
Толщина долота	20 мм
Твердость корпуса долота	до 55 HRC
Твердость пластины из твердосплава	до 92 HRA



extra STEEL line

40 MULTICARBIDE

Эффективная глубина обработки 6–30 см



20 MULTICARBIDE Узкие и удлиненные лапы (20 мм) для уменьшения тягового сопротивления и увеличения возможности обработки почвы на глубину до 38 см с эффективным предохранением от износа пластинами из твердосплава.

Номер по каталогу	4010984
Ширина долота	20 мм
Толщина долота	20 мм
Твердость корпуса долота	до 55 HRC
Твердость пластины из твердосплава	до 92 HRA



extra STEEL line

20 MULTICARBIDE

БОЛЬШЕ ЧЕМ

20

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ



Филиал



Офис



Выставочная
площадка



Учебный
Центр



Продажа
запасных
частей



Склад
запчастей



Сервисный
центр



Центр по
восстановлению
компонентов



Лаборатория
S·O·S



Финансирование
услуга доступна
на всей территории

Киев, Центральный офис

г. Киев, ул. Васильковская, 34

Одесса

Беляевский район, (автодорога
Одесса - Киев, 17 км + 100 м)

Винница

г. Винница, ул. Максима Шимка, 38

Горишние Плавни

Полтавская обл., г. Горишние Плавни,
ул. Строителей, 16

Полтава

г. Полтава, ул. Серегина, 4-А

Кропивницкий

г. Кропивницкий,
ул. Генерала Родимцева, 123

Харьков

г. Дергачи, ул. Железнодорожная, 1

Кривой Рог

Днепропетровская обл., г. Кривой Рог,
ул. Старовокзальная, 56-А

Днепр

г. Днепр, ул. Нижнеднепровская, 7

Львов

Львовская область, с. Скнилов,
ул. Окружная, 9 (Автохата +2 км)

Сумы

г. Сумы, ул. Линейная, 15

Тернополь

г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 114



Номер горячей линии

0 800 300 350

(Звонки тарифицируются согласно тарифному плану у Вашего оператора)

www.zepelin-agro.com.ua

agro@zepelin.ua