

The effective technology and complex services



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY

2020


eXtra STEEL line

технология ультра высокопрочных сталей

Все технические пояснения являются только информационными. Производитель оставляет за собой право их изменять.


eXtra STEEL line®

технология ультра высокопрочных сталей



Конструкция из высокопрочной стали

- В 3 раза выше прочность и упругость конструкции
- Значительно ниже вес машины
- Рамы, рабочие органы и части с экстремальными нагрузками
- Увеличение срока эксплуатации конструкции
- Экономия топлива




FANTOM

Культиваторы



Культиватор Fantom особенно подходит для сплошной обработки поля с интенсивным перемешивающим эффектом. Обработка для легких на глубину 15 см. Позволяет совмещать лущение, рыхление и предпосевную подготовку.




40–150 мм


8–12 км/ч

eXtra STEEL line

технология ультра высокопрочных сталей



N



NS



CLASSIC





PRO

FANTOM NS

- Культиватор Fantom, благодаря своей конструкции, является универсальным, используется как для лущения, так и для предпосевной обработки поля или для закрывания навоза. Низкий вес агрегата снижает нагрузку на заднюю часть трактора при транспортировке. Благодаря своей простой и массивной конструкции предлагает культиватор Fantom оптимальный компромисс между ценой добавленной стоимостью.

Высокая производительность и качество работы

- Низкое тяговое сопротивление** и отличное перемешивание благодаря оптимальной форме лемехов.
- Точный контроль глубины** с оптимальным уплотнением почвы.
- Отличное проникновение рабочих органов в почву.
- Не требующие ухода рабочие органы** оснащены пластинами из сплава карбида для увеличения срока их работы.
- Форма долот обеспечивает **высокую проходимость** при большом количестве растительных остатков.




- Лапы в трех рядах рыхлят для легких
- Прутковая борона (каток „RR“ и „TR“) выравнивает поверхность.
- Задний каток уплотнит для легких почв (дополнительные катки стр. 39).

Технические параметры	Един. изм.	Fantom 300 N	Fantom 350 N	Fantom 470 NS
Рабочая ширина	мм	3000	3500	4700
Транспортная ширина	мм	3000	3500	3000
Транспортная высота	мм	1330	1380	1930
Общая длина агрегата	мм	3330	3330	3450
Рабочая глубина	мм	40–150	40–150	40–150
Количество лемехов	шт	14	16	22
Производительность	га/ч	2,4–3,6	2,8–4,2	3,7–5,5
Мощность тягового средства	кВт / HP	110–165 / 150–225	120–180 / 160–240	150–225 / 200–300
Вес агрегата	кг	1100	1350	2000

Дополнительную информацию найдёте на www.farmet.ru



FANTOM CLASSIC



Лемехи имеют пружинную защиту с большой силой срабатывания 280 кг на наконечнике лемеха

Отличное проникновение рабочих органов в легкую почву

Выбор типа катка зависит от типа почв и способа использования машины

1

2

3

4

1. Гидравлически управляемая передняя лопатковая борона для выравнивания поверхности почвы и измельчения комьев перед самой обработкой.
2. Выбор рабочих органов расположенных в четыре ряда **A / B / C**
3. Задние направляющие диски размещенные за рабочими органами перед рядом катков выравнивают поверхность почвы перед катками, имеют легкую регулировку высоты.
4. Задние катки на выбор для разных почвенных условий (стр. 39).



Быстросъемная система лап

Технические параметры	Един. изм.	Fantom 1250 CLASSIC
Рабочая ширина	мм	12500
Транспортная ширина	мм	3000
Рабочая глубина	мм	40–150
Количество лемехов	шт	65
Производительность	га/ч	10,0–15,0
Мощность тягового средства	кВт / HP	330–440 / 450–675
Вес агрегата	кг	11220

Дополнительную информацию найдёте на www.farmet.ru

A - standard

B - long life

C - лущение



Усиленные лапы из твёрдсплава.



БОЛЬШЕ ЧЕМ

20

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ



Киев, Центральный офис
г. Киев, ул. Васильковская, 34

Одесса
Беляевский район, (автодорога
Одесса - Киев, 17 км + 100 м)

Винница
г. Винница, ул. Максима Шимка, 38

Горишние Плавни
Полтавская обл., г. Горишние Плавни,
ул. Строителей, 16

Полтава
г. Полтава, ул. Серегина, 4-А

Кропивницкий
г. Кропивницкий,
ул. Генерала Родимцева, 123

Харьков
г. Дергачи, ул. Железнодорожная, 1

Кривой Рог
Днепропетровская обл., г. Кривой Рог,
ул. Старовокзальная, 56-А

Днепр
г. Днепр, ул. Нижнеднепровская, 7

Львов
Львовская область, с. Скнилов,
ул. Окружная, 9 (Автохата +2 км)

Сумы
г. Сумы, ул. Линейная, 15

Тернополь
г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 114



Номер горячей линии
0 800 300 350

(Звонки тарифицируются согласно тарифному плану у Вашего оператора)

www.zeppelin-agro.com.ua
agro@zeppelin.ua